

Fréza DMG DMU 80 Evo FD

Univerzální obráběcí centrum

Typ stroje: Dmg MORI DMU 80 eVo FD

Řízení : Siemens 840 Dsl

Rok výroby: 2011

nové vřeteno Oktober 2024

Id 15089



Technické údaje

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 800

Osa Y: [mm] 650

Osa Z: [mm] 550

Osa B

Osa C Direct drive

Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] 80

Počet řízených os: 5

Rozsah otáček: [1/min.] 18.000

Výkon pohonu: [kW] 35 / 25

Točivý moment: [Nm] 130 / 87

Upínání nástroje: HSK 63

Výměník nástrojů

Nástrojová místa: 60

NC otočný kulatý stůl

Velikost stolu: [mm] Ø 830 mm

Rychlost posuvu stolku [mm/min] 900 1/min

Max. zatížení stolu: [kg] 600

Vlastnosti výbavy

Dopravník třísek

Vnitřní chlazení 40
(IKZ): [bar]

Nádrž chladiva: 600
[l]

filtr s
papírovým
pásem

Měřicí čidlo HeidenheinTS649

Vyplachování
třísek

Kontrola
zlomení
nástroje Renishaw TRS2

Pistole na
vyplachování
třísek

Vyfukování
vzduchu

Provozní režim 4

Odsávání
olejové mlhy LTA 3000 BASIC Line 3002 Baujahr 2015

Držák nástrojů optional gegen Aufpreis verfügbar

Software:

geänderte Kabinenteile

verstärkte Sicherheitsverbundglasscheiben

Elektropaket für Torquemotor

Aktivkühlgerät für Fräsdrehtisch






Technologie-Erweiterung für Siemens 840S sl

Technologiezyklus zur Bearbeitung von Innen- und Außen-Ø mit orientierender Spindel

Drehzyklen: Einstechen, Freistechen, Abspannzyklus, Gewindefreistich, Gewindeschneiden

Integriertes Wuchtsystem bestehend aus Wuchtüberwachungsrechner

Obrázky



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 510190 Email: info@stenzel.de